



d	l	d <sub>1</sub>	k	d	l	d <sub>1</sub>	k
1,4	3	2,4	0,8	3	8	5,2	1,8
1,4	4	2,4	0,8	3	10	5,2	1,8
1,4	5	2,4	0,8	3	12	5,2	1,8
1,4	6	2,4	0,8	3	14	5,2	1,8
1,4	8	2,4	0,8	3	15	5,2	1,8
1,4	10	2,4	0,8	3	16	5,2	1,8
1,4	12	2,4	0,8	3	18	5,2	1,8
1,6	3	2,8	1	3	20	5,2	1,8
1,6	4	2,8	1	3	22	5,2	1,8
1,6	5	2,8	1	3	24	5,2	1,8
1,6	6	2,8	1	3	25	5,2	1,8
1,6	8	2,8	1	3	26	5,2	1,8
1,6	10	2,8	1	3	30	5,2	1,8
1,6	12	2,8	1	3	34	5,2	1,8
2	3	3,5	1,2	3	35	5,2	1,8
2	4	3,5	1,2	3	40	5,2	1,8
2	5	3,5	1,2	4	5	7	2,4
2	6	3,5	1,2	4	6	7	2,4
2	8	3,5	1,2	4	8	7	2,4
2	10	3,5	1,2	4	10	7	2,4
2	12	3,5	1,2	4	12	7	2,4
2	14	3,5	1,2	4	14	7	2,4
2	15	3,5	1,2	4	15	7	2,4
2	16	3,5	1,2	4	16	7	2,4
2	18	3,5	1,2	4	18	7	2,4
2	20	3,5	1,2	4	20	7	2,4
2,5	3	4,4	1,5	4	22	7	2,4
2,5	4	4,4	1,5	4	24	7	2,4
2,5	5	4,4	1,5	4	25	7	2,4
2,5	6	4,4	1,5	4	26	7	2,4
2,5	8	4,4	1,5	4	30	7	2,4
2,5	10	4,4	1,5	4	34	7	2,4
2,5	12	4,4	1,5	4	35	7	2,4
2,5	14	4,4	1,5	4	40	7	2,4
2,5	15	4,4	1,5	4	45	7	2,4
2,5	16	4,4	1,5	4	50	7	2,4
2,5	18	4,4	1,5	5	6	8,8	3
2,5	20	4,4	1,5	5	8	8,8	3
3	4	5,2	1,8	5	10	8,8	3
3	5	5,2	1,8	5	12	8,8	3
3	6	5,2	1,8	5	14	8,8	3

Nity pełne z łbem kulistym DIN660 PN 82952, stal, bez pokrycia



d	l	d <sub>1</sub>	k	d	l	d <sub>1</sub>	k
5	15	8,8	3	7	18	12,2	4,2
5	16	8,8	3	7	20	12,2	4,2
5	18	8,8	3	7	22	12,2	4,2
5	20	8,8	3	7	24	12,2	4,2
5	22	8,8	3	7	25	12,2	4,2
5	24	8,8	3	7	26	12,2	4,2
5	25	8,8	3	7	30	12,2	4,2
5	26	8,8	3	7	34	12,2	4,2
5	30	8,8	3	7	35	12,2	4,2
5	34	8,8	3	7	40	12,2	4,2
5	35	8,8	3	7	45	12,2	4,2
5	40	8,8	3	7	50	12,2	4,2
5	45	8,8	3	7	60	12,2	4,2
5	50	8,8	3	7	70	12,2	4,2
5	60	8,8	3	7	80	12,2	4,2
6	6	10,5	3,6	8	8	14	4,8
6	8	10,5	3,6	8	10	14	4,8
6	10	10,5	3,6	8	12	14	4,8
6	12	10,5	3,6	8	14	14	4,8
6	14	10,5	3,6	8	15	14	4,8
6	15	10,5	3,6	8	16	14	4,8
6	16	10,5	3,6	8	18	14	4,8
6	18	10,5	3,6	8	20	14	4,8
6	20	10,5	3,6	8	22	14	4,8
6	22	10,5	3,6	8	24	14	4,8
6	24	10,5	3,6	8	25	14	4,8
6	25	10,5	3,6	8	26	14	4,8
6	26	10,5	3,6	8	30	14	4,8
6	30	10,5	3,6	8	34	14	4,8
6	34	10,5	3,6	8	35	14	4,8
6	35	10,5	3,6	8	40	14	4,8
6	40	10,5	3,6	8	45	14	4,8
6	45	10,5	3,6	8	50	14	4,8
6	50	10,5	3,6	8	60	14	4,8
6	60	10,5	3,6	8	70	14	4,8
7	8	12,2	4,2	8	80	14	4,8
7	10	12,2	4,2	10	12	16	6,5
7	12	12,2	4,2	10	14	16	6,5
7	14	12,2	4,2	10	15	16	6,5
7	15	12,2	4,2	10	16	16	6,5
7	16	12,2	4,2	10	18	16	6,5

Nity pełne z łbem kulistym DIN660 PN 82952, stal, bez pokrycia



<b>d</b>	<b>l</b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>k</b>
10	20	16	6,5
10	22	16	6,5
10	24	16	6,5
10	25	16	6,5
10	26	16	6,5
10	30	16	6,5
10	34	16	6,5
10	35	16	6,5
10	40	16	6,5
10	45	16	6,5
10	50	16	6,5
10	60	16	6,5
10	70	16	6,5
10	80	16	6,5
12	18	19	7,2
12	20	19	7,2
12	22	19	7,2
12	24	19	7,2
12	25	19	7,2
12	26	19	7,2
12	30	19	7,2
12	34	19	7,2
12	35	19	7,2
12	40	19	7,2
12	45	19	7,2
12	50	19	7,2
12	60	19	7,2
12	70	19	7,2
12	80	19	7,2
12	100	19	7,2

